



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE

DdP FD002C Rev.00

Código de identificación único del producto tipo / Unique identification code of the product type:

Descripción / Description: RZ1-K Unipolar

Conductor Cobre flexible (clase 5) / Flexible Copper Conductor (class 5): 1x1,5 mm²; 1x2,5 mm²; 1x4 mm²; 1x6 mm²; 1x10 mm²; 1x16 mm²; 1x25 mm²; 1x35 mm²; 1x50 mm²; 1x70 mm²; 1x95 mm²; 1x120 mm²; 1x150 mm²; 1x185 mm²; 1x240 mm²; 1x300 mm².

Usos previstos / Intended use:

Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements.

Fabricante / Manufacturer:

FABALCOD, S.L.
Pol. Ind. Malpica-Alfindén - C/ Nogal, 21
50171 La Puebla de Alfindén - Zaragoza - ESPAÑA
E-mail: fabalcod@fabalcod.com
Web: www.fd-elecwires.com

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance (EVCP):

Sistema 1+ / System 1+

Norma armonizada / Harmonized standard:

EN 50575:2014 + EN 50575:2014/A1:2016

Organismos notificados / Notified bodies:

AENOR N°0099

Declaración de prestaciones / Declaration of performance:

Características / Characteristics	Prestaciones/ Performance
Reacción al fuego / Fire reaction	C _{ca} -s1b,d1,a1
Sustancias peligrosas / Dangerous substances	Prestación no determinada NPD / No performance determined NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de FABALCOD.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued under the responsibility of the FABALCOD.

Firmado por / Signed for:

Francisco Lázaro
Responsable del SIG
Zaragoza - Spain, 11/03/2005



DECLARATION DES PERFORMANCES / DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdP FD002C Rev.00

Code d'identification unique du produit type / Código de identificação único do produto tipo:

Descripción / Description: RZ1-K Unipolar

Gamme / Gama: 1x1,5 mm²; 1x2,5 mm²; 1x4 mm²; 1x6 mm²; 1x10 mm²; 1x16 mm²; 1x25 mm²; 1x35 mm²; 1x50 mm²; 1x70 mm²; 1x95 mm²; 1x120 mm²; 1x150 mm²; 1x185 mm²; 1x240 mm²; 1x300 mm².

Usages prévus / Utilizações previstas:

Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu.
Cabos para aplicações gerais em edifícios sujeitos a requisitos de reação ao fogo.

Fabricant / Fabricante:

FABALCOD, S.L.
Pol. Ind. Malpica-Alfindén - C/ Nogal, 21
50171 La Puebla de Alfindén – Zaragoza – ESPAÑA
E-mail: fabalcod@fabalcod.com
Web: www.fd-elecwires.com

Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance (EVCP) / Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (EVCP):

Système 1+ / Sistema 1+

Norme harmonisée / Norma harmonizada:

EN 50575:2014 + EN 50575:2014/A1:2016

Organismes notifié / Organismos notificados:

AENOR N°0099

Déclaraton de performance / Declaração de desempenho:

Caractéristiques / Características	Performance/ Desempenho
Réaction au feu / Reação ao fogo	C _{ca} -s1b,d1,a1
Substances dangereuses / Substâncias perigosas	Performances non déterminées NPD / Desempenho não determinado NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances. Cette déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité du FABALCOD.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade do FABALCOD.

Signé pour / Assinado por:

Francisco Lázaro
Responsable del SIG
Zaragoza - Spain, 11/03/2005



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE

DdP - FD003C Rev.00

Código de identificación único del producto tipo / Unique identification code of the product type:

Descripción / Description: RZ1-K Multipolar

Conductor Cobre flexible (clase 5) / Flexible Copper Conductor (class 5): De 2x1,5 mm² a 2x50 mm²; De 3x1,5 mm² a 3x240 mm²; De 4x1,5 mm² a 4x70 mm²; De 5x1,5 mm² a 5x70 mm².

Usos previstos / Intended use:

Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements.

Fabricante / Manufacturer:

FABALCOD, S.L.
Pol. Ind. Malpica-Alfindén - C/ Nogal, 21
50171 La Puebla de Alfindén – Zaragoza – ESPAÑA
E-mail: fabalcod@fabalcod.com
Web: www.fd-elecwires.com

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones (EVCP) / System of assessment and verification of constancy of performance (EVCP):

Sistema 1+ / System 1+

Norma armonizada / Harmonized standard:

EN 50575:2014 + EN 50575:2014/A1:2016

Organismos notificados / Notified bodies:

AENOR N°0099

Declaración de prestaciones / Declaration of performance:

Características / Characteristics	Prestaciones/ Performance
Reacción al fuego / Fire reaction	C _{ca} -s1b,d2,a1
Sustancias peligrosas / Dangerous substances	Prestación no determinada NPD / No performance determined NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de FABALCOD.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued under the responsibility of the FABALCOD.

Firmado por / Signed for:

Francisco Lázaro
Responsable del SIG
Zaragoza - Spain, 11/03/2025



DECLARATION DES PERFORMANCES / DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DdP - FD003C Rev.00

Code d'identification unique du produit type / Código de identificação único do produto tipo:

Description / Descrição: RZ1-K Multipolar

Gamme / Gama: De 2x1,5 mm² a 2x50 mm²; De 3x1,5 mm² a 3x240 mm²; De 4x1,5 mm² a 4x70 mm²; De 5x1,5 mm² a 5x70 mm².

Usages prévus / Utilizações previstas:

Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu.
Cabos para aplicações gerais em edifícios sujeitos a requisitos de reação ao fogo.

Fabricant / Fabricante:

FABALCOD, S.L.
Pol. Ind. Malpica-Alfindén - C/ Nogal, 21
50171 La Puebla de Alfindén – Zaragoza – ESPAÑA
E-mail: fabalcod@fabalcod.com
Web: www.fd-elecwires.com

Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance (EVCP): / Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (EVCP):

Sistema 1+ / System 1+

Norme harmonisée / Norma harmonizada:

EN 50575:2014 + EN 50575:2014/A1:2016

Organismes notifié / Organismos notificados:

AENOR N°0099

Déclaraton de performance / Declaração de desempenho:

Caractéristiques / Características	Performance / Desempenho
Réaction au feu / Reação ao fogo	C _{ca} -s1b,d2,a1
Substances dangereuses / Substâncias perigosas	Performances non déterminées NPD / Desempenho não determinado NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances. Cette déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité du FABALCOD.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade do FABALCOD.

Signé pour / Assinado por:

Francisco Lázaro
Responsable del SIG
Zaragoza - Spain, 11/03/2025